

桃園市立南崁國民中學
桃園市蘆竹區五福六路1號報告編號： AFA22105094
報告日期： 2022/01/27

產品名稱： 有機塔菇菜
樣品包裝： 請參考報告頁樣品照片
樣品狀態/數量： 冷藏/1件
產品型號： —
產品批號： —
申請廠商： 桃園市立南崁國民中學
申請廠商地址/電話/聯絡人： 桃園市蘆竹區五福六路1號/03-3525590#514/詹鳳紋
生產或供應廠商： 徐健榮
製造日期： 2022/01/19
有效日期： —
原產地(國)： 台灣
以上測試樣品及相關資訊係由申請廠商提供並確認。

收樣日期： 2022/01/22
測試日期： 2022/01/22
委託測試項目： 農藥定量分析

測試方法1. ★ 衛生福利部108年5月10日衛授食字第1081900612號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五)(MOHWP0055.04)
測試方法2. ★ 衛生福利部107年11月30日衛授食字第1071902338號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)(MOHWP0054.04)
測試結果： 本樣品檢測如附錄所列之380項農藥 & 二硫代胺基甲酸鹽(詳附錄)，均未檢出。

備註：

1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
2. 本報告共 8 頁，分離使用無效。
3. 檢測結果若大於定量極限則匯整上表中，若低於定量極限則以 "未檢出" 表示，本次檢測項目及定量極限分別詳列於附錄中。
4. 備註 " *" 處指公告檢驗方法之定量極限，如有修正檢驗方法，依最新公告者為準。
5. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
6. 測試方法名稱旁有加★者，為本實驗室通過衛生福利部認證項目。

- END -

蔡政家

蔡政家 / 經理
台灣檢驗科技股份有限公司
報告簽署人

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

附 錄

報告編號： AFA22105094

報告日期： 2022/01/27



測試項目及LOQ彙整表：

單位： ppm

序號	測試項目		定量極限	序號	測試項目		定量極限
1.	2,6-DIPN	2,6-Diisopropyl-naphthalene(2,6-DIPN)	0.01	41.	乙基溴磷松	Bromophos-ethyl	0.01
2.	2-Phenylphenol	2-Phenylphenol	0.01	42.	溴磷松	Bromophos	0.01
3.	阿巴汀	Abamectin	0.01	43.	新殺蟎	Bromopropylate	0.01
4.	毆殺松	Acephate	0.01	44.	溴克座	Bromuconazole	0.01
5.	亞醯蟎代謝物	Acequinocyl-hydroxyl	0.01	45.	必克蟲	Bufencarb	0.01
6.	亞滅培	Acetamiprid	0.01	46.	布瑞莫	Bupirimate	0.01
7.	Acetochlor	Acetochlor	0.01	47.	布芬淨	Buprofezin	0.01
8.	Acibenzolar-S-methyl	Acibenzolar-S-methyl	0.01	48.	丁基拉草	Butachlor	0.01
9.	阿納寧	Acrinathrin	0.01	49.	布芬草	Butafenacil	0.01
10.	拉草	Alachlor	0.01	50.	佈嘉信	Butocarboxim	0.01
11.	得滅克	Aldicarb	0.01	51.	比達寧	Butralin	0.01
12.	得滅克蠟	Aldicarb sulfone	0.01	52.	Cadusafos	Cadusafos	0.01
13.	得滅克亞蠟	Aldicarb sulfoxide	0.01	53.	加保利	Carbaryl	0.01
14.	阿特靈	Aldrin	0.01	54.	貝芬替	Carbendazim	0.01
15.	亞烈寧	Allethrin	0.02	55.	加保扶	Carbofuran	0.01
16.	亞汰草	Alloxydim(sodium)	0.01	56.	3-酮基加保扶	3-keto Carbofuran	0.01
17.	亞滅寧	a-cypermethrin	0.01	57.	3-羥基加保扶	3-OH carbofuran	0.01
18.	滅脫定	Ametoctradin	0.01	58.	加芬松	Carbophenothion	0.01
19.	草殺淨	Ametryn	0.01	59.	丁基加保扶	Carbosulfan	0.01
20.	安美速	Amisulbrom	0.01	60.	乙基克繁草	Carfentrazone-ethyl	0.01
21.	草脫淨	Atrazine	0.01	61.	加普胺	Carpropamid	0.01
22.	谷速松	Azinphos-methyl	0.01	62.	蟎離丹	Chinomethionat	0.01
23.	亞托敏	Azoxystrobin	0.01	63.	剋安勃	Chlorantraniliprole	0.01
24.	本達樂	Benalaxyl	0.01	64.	克凡派	Chlorfenapyr	0.01
25.	免敵克	Bendiocarb	0.01	65.	克福隆		

附 錄

報告編號： AFA22105094

報告日期： 2022/01/27



測試項目及LOQ彙整表：

單位：ppm

序 號	測試項目	定量極限	序 號	測試項目	定量極限		
81.	蝨必殺	CPMC (Etrifol)	0.01	121.	達特南	Dinotefuran	0.01
82.	氰乃淨	Cyanazine	0.01	122.	大芬滅	Diphenamid	0.01
83.	施力松	Cyanofenphos	0.01	123.	Diphenylamine	Diphenylamine	0.01
84.	氰乃松	Cyanophos	0.01	124.	二硫松	Disulfoton	0.01
85.	賽安勃	Cyantraniliprole	0.01	125.	普得松	Ditalimfos	0.01
86.	賽座滅	Cyazofamid	0.01	126.	汰硫草	Dithiopyr	0.01
87.	環磺隆	Cyclosulfamuron	0.01	127.	達有龍	Diuron	0.01
88.	環殺草	Cycloxydim	0.01	128.	汰草龍	Dymron	0.01
89.	賽派芬	Cyfenoprafen	0.01	129.	護粒松	Edifenphos	0.01
90.	賽芬胺	Cyflufenamid	0.01	130.	因滅汀B1a	Emamectin benzoate B1a	0.01
91.	賽芬蟎	Cyflumetofen	0.01	131.	因滅汀B1b	Emamectin benzoate B1b	
92.	賽扶寧	Cyfluthrin	0.01	132.	α-安殺番	α-Endosulfan	0.01
93.	丁基賽伏草	Cyhalofop-butyl	0.01	133.	β-安殺番	β-Endosulfan	0.01
94.	賽洛寧	λ-Cyhalothrin	0.01	134.	安殺番硫酸鹽	Endosulfan sulfate	0.01
95.	克絕	Cymoxanil	0.01	135.	安特靈	Endrin	0.01
96.	賽滅寧	Cypermethrin	0.01	136.	一品松	EPN	0.01
97.	環克座	Cyproconazole	0.01	137.	依普座	Epoxiconazole	0.01
98.	賽普洛	Cyprodinil	0.01	138.	益化利	Esfenvalerate	0.01
99.	o,p'-滴滴滴	o,p'-DDD	0.01	139.	愛殺松	Ethion	0.01
100.	o,p'-滴滴涕	o,p'-DDE	0.01	140.	益斯普	Ethiprole	0.01
101.	o,p'-滴滴涕	o,p'-DDT	0.01	141.	依瑞莫	Ethirimol	0.01
102.	p,p'-滴滴滴	p,p'-DDD	0.01	142.	普伏松	Ethoprophos	0.01
103.	p,p'-滴滴涕	p,p'-DDE	0.01	143.	依芬寧	Etofenprox	0.01
104.	p,p'-滴滴涕	p,p'-DDT	0.01	144.	依殺蟎	Etoazole	0.01
105.	第滅寧	Deltamethrin	0.01	145.	依得利	Etridiazole	0.01
106.	滅賜松	Demeton					

附 錄

報告編號： AFA22105094

報告日期： 2022/01/27



測試項目及LOQ彙整表：

單位：ppm

序號	測試項目	定量極限	序號	測試項目	定量極限		
161.	芬普福	Fenpropimorph	0.01	201.	菲殺淨	Hexazinone	0.01
162.	Fenpyrazamine	Fenpyrazamine	0.01	202.	合賽多	Hexythiazox	0.01
163.	芬普蟎	Fenpyroximate	0.01	203.	依滅列	Imazalil	0.01
164.	繁福松	Fensulfothion	0.01	204.	易胺座	Imibenconazole	0.02
165.	芬殺松	Fenthion	0.01	205.	益達胺	Imidacloprid	0.01
166.	芬化利	Fenvalerate	0.01	206.	因得克	Indoxacarb	0.01
167.	富米綜	Ferimzone	0.01	207.	丙基喜樂松	Iprobenfos	0.01
168.	芬普尼	Fipronil	0.001	208.	依普同	Iprodione	0.01
169.	芬普尼代謝物	Fipronil-sulfone	0.001	209.	Iprovalicarb	Iprovalicarb	0.01
170.	伏速隆	Flazasulfuron	0.01	210.	依殺松	Isazofos	0.01
171.	氟尼胺	Flonicamid	0.01	211.	亞芬松	Isofenphos	0.01
172.	伏寄普	Fluazifop-P-butyl	0.01	212.	滅必蟲	Isoprocab	0.01
173.	扶吉胺	Fluazinam	0.01	213.	亞賜圃	Isoprothiolane	0.01
174.	氟大滅	Flubendiamide	0.01	214.	亞派占	Isopyrazam	0.01
175.	護賽寧	Flucythrinate	0.01	215.	亞汰尼	Isotianil	0.01
176.	護汰寧	Fludioxonil	0.01	216.	愛速隆	Isouron	0.01
177.	氟速芬	Fluensulfone	0.01	217.	Isoxaflutole	Isoxaflutole	0.01
178.	氟芬隆	Flufenoxuron	0.01	218.	加福松	Isoxathion	0.01
179.	氟比來	Fluopicolide	0.01	219.	克收欣	Kresoxim-methyl	0.01
180.	氟派瑞	Fluopyram	0.01	220.	靈丹	γ-BHC (Lindane)	0.01
181.	Flupyradifurone	Flupyradifurone	0.01	221.	理有龍	Linuron	0.01
182.	氟氯比代謝物	Fluroxypyr-meptyl	0.01	222.	祿芬隆	Lufenuron	0.01
183.	護矽得	Flusilazole	0.01	223.	馬拉松	Malathion	0.01
184.	福多寧	Flutolanil	0.01	224.	曼普胺	Mandipropamid	0.01
185.	護汰芬	Flutriafol	0.01	225.	滅加松	Mecarbam	0.01
186.	福化利	Fl					

附 錄

報告編號： AFA22105094

報告日期： 2022/01/27



測試項目及LOQ彙整表：

單位：ppm

序號	測試項目	定量極限	序號	測試項目	定量極限		
241.	五氯苯基甲基硫化物	Methyl pentachlorophenyl sulfide	0.01	281.	福賜米松	Phosphamidon	0.01
242.	撲多草	Metobromuron	0.01	282.	巴賽松	Phoxim	0.01
243.	莫多草	Metolachlor	0.01	283.	協力精	Piperonyl butoxide	0.01
244.	治滅蝨	Metolcarb	0.01	284.	比加普	Pirimicarb	0.01
245.	滅芬農	Metrafenone	0.01	285.	必滅松	Pirimiphos-ethyl	0.01
246.	滅必淨	Metribuzin	0.01	286.	亞特松	Pirimiphos-methyl	0.01
247.	美文松	Mevinphos	0.01	287.	普拉草	Pretilachlor	0.01
248.	滅蟻樂	Mirex	0.01	288.	撲殺熱	Probenazole	0.01
249.	稻得壯	Molinate	0.01	289.	撲克拉	Prochloraz	0.01
250.	亞素靈	Monocrotophos	0.01	290.	撲滅寧	Procymidone	0.01
251.	邁克尼	Myclobutanil	0.01	291.	佈飛松	Profenophos	0.01
252.	滅落脫	Napropamide	0.01	292.	普滅克	Promecarb	0.01
253.	Nitenpyram	Nitenpyram	0.01	293.	佈滅淨	Prometryn	0.01
254.	Norflurazon	Norflurazon	0.01	294.	普拔克	Propamocarb hydrochloride	0.01
255.	諾伐隆	Novaluron	0.01	295.	除草靈	Propanil	0.01
256.	尼瑞莫	Nuarimol	0.01	296.	加護松	Propaphos	0.01
257.	歐滅松	Omethoate	0.01	297.	毆蟎多	Propargite	0.01
258.	樂滅草	Oxadiazon	0.01	298.	普克利	Propiconazole	0.01
259.	毆殺斯	Oxadixyl	0.01	299.	安丹	Propoxur	0.01
260.	毆殺滅	Oxamyl	0.01	300.	普快淨	Proquinazid	0.01
261.	嘉保信	Oxycarboxin	0.01	301.	普硫松	Prothiofos	0.01
262.	滅多松	Oxydemeton-Methyl	0.01	302.	派滅淨	Pymetrozine	0.01
263.	復祿芬	Oxyfluorfen	0.01	303.	賜加落	Pyracarbolid	0.01
264.	巴克素	Paclobutrazol	0.01	304.	白克松	Pyraclofos	0.01
265.	巴拉松	Parathion	0.0				

附 錄

報告編號： AFA22105094

報告日期： 2022/01/27



測試項目及LOQ彙整表：

單位：ppm

序 號	測試項目	定量極限	序 號	測試項目	定量極限		
321.	派美尼	Pyrimethanil	0.02	352.	治滅寧	Tetramethrin	0.01
322.	畢汰芬	Pyrimidifen	0.01	353.	欣克草	Thenylchlor	0.01
323.	百利普芬	Pyriproxyfen	0.01	354.	腐絕	Thiabendazole	0.01
324.	百快隆	Pyroquilon	0.01	355.	賽果培	Thiacloprid	0.01
325.	拜裕松	Quinalphos	0.01	356.	賽速安	Thiamethoxam	0.01
326.	快諾芬	Quinoxifen	0.01	357.	賽氟滅	Thifluzamide	0.01
327.	五氯硝苯	Quintozone(PCNB)	0.01	358.	殺丹	Thiobencarb	0.01
328.	快伏草	Quizalofop-ethyl	0.01	359.	硫敵克	Thiodicarb	0.01
329.	魚藤精	Rotenone	0.01	360.	硫伐隆	Thiofanox	0.01
330.	殺芬草	Saflufenacil	0.01	361.	硫滅松	Thiometon	0.01
331.	殺力松	Salithion	0.01	362.	脫克松	Tolclofos-methyl	0.01
332.	Sedaxane	Sedaxane	0.01	363.	脫芬瑞	Tolfenpyrad	0.01
333.	西殺草	Sethoxydim	0.01	364.	甲基益發靈	Tolyfluanid	0.01
334.	矽護芬	Silafluofen	0.01	365.	trans-可氯丹	trans-Chlordane	0.01
335.	草滅淨	Simazine	0.01	366.	三泰芬	Triadimefon	0.01
336.	賜諾特 J	Spinetoram J	0.01	367.	三泰隆	Triadimenol	0.01
337.	賜諾特 L	Spinetoram L		368.	三落松	Triazophos	0.01
338.	賜諾殺 A	Spinosad A(spinosyn A)	0.01	369.	三氯松	Trichlorfon	0.01
339.	賜諾殺 D	Spinosad D(spinosyn D)		370.	三賽唑	Tricyclazole	0.01
340.	賜派芬	Spirodiclofen	0.01	371.	三地芬	Tridiphan	0.01
341.	賜滅芬	Spiromesifen	0.01	372.	三氯敏	Trifloxystrobin	0.01
342.	賜派滅	Spirotetramat	0.01	373.	賽福座	Triflumizole	0.01
343.	速殺氟	Sulfoxaflor	0.01	374.	三福林	Trifluralin	0.01
344.	得克利	Tebuconazole	0.01	375.			

桃園市立南崁國民中學
桃園市蘆竹區五福六路1號

報告編號： AFA22105094
報告日期： 2022/01/27



樣品照片

AFA22105094



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

以下為申請廠商委託測試項目、測試方法、定量/偵測極限：

AFA22105094

測試項目	測試方法	定量/偵測極限
★ 方法五多重殘留分析(380項農藥)	衛生福利部108年5月10日衛授食字第1081900612號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五)(MOHWP0055.04)	詳見測試結果之定量/偵測極限
★ 二硫代胺基甲酸鹽	衛生福利部107年11月30日衛授食字第1071902338號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)(MOHWP0054.04)	詳見測試結果之定量/偵測極限

測試項目名稱旁有加★者，為本實驗室通過衛生福利部認證項目。

測試項目名稱旁有加◎者，為轉委託實驗室通過衛生福利部認證項目。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。